

Kokousaika Keskiviikkona 26.8.2020 klo 18 – 18.52
Kokouspaikka Marttilan seurakuntatalo, Kirkkotie 3, Marttila

Läsnä:

Hietalahti Tapio	x	puheenjohtaja, kirkkoherra
Mikkola Kalle	x	varapuheenjohtaja
Kaskinen Liisa	x	
Lahti Juha	x	
Leppänen Anssi	x	
Rautavuori-Lehtinen Mirja	x	
Savonen Maija	-	
Lintunen Suvi	-	
Valta Anne	x	
Vesanen Heikki	x	

Muut saapuvilla olleet:

Hacklin Outi	x	kirkkovaltuuston puheenjohtaja
Harstinen Pirjo	x	kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vs. talouspäällikkö, etäyhteydessä
Pelkonen Kirsi		

Käsiteltävät asiat: § 77 – 90
Sivut: 1 – 9

Allekirjoitukset:

Tapio Hietalahti
puheenjohtaja

Anne Valta
sihteeri

Heikki Vesanen
pöytäkirjantarkastaja

Liisa Kaskinen
pöytäkirjantarkastaja

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 2. – 16.9.2020 kirkkoherranvirastossa sen aukioloaikoina sekä seurakunnan verkkosivuilla.

Todistaa Koskella TI 17.9.2020

Päivi Pakkanen
seurakuntasihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa

Tapio Hietalahti, puheenjohtaja

77 § KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja avasi kokouksen alkurukouksen jälkeen.

78 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla (KJ 9:1,2). Samalla kokouksesta on ilmoitettava myös kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista.

Kutsu asialuetteloinen on lähetettävä jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä (KL 7:4).

Kokouskutsu ja asialista on annettu tiedoksi 20.8.2020 Asialista on ollut nähtävillä myös seurakunnan ilmoitustaululla ja kotisivuilla 20.8.2020 lähtien.

Kokouksessa oli läsnä puheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä.

Päätösehdotus:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen sihteerinä toimii Anne Valta.

Päätös / kirkkoneuvosto:

Esityksen mukaan.

79 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT JA ÄÄNTENLASKIJAT

Päätösehdotus:

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa olevat Heikki Vesanen ja Liisa Kaskinen. Pöytäkirja tarkistetaan 1.9.2020 erikseen sovittavana aikana.

Päätös / kirkkoneuvosto:

Esityksen mukaan.

80 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Päätösehdotus:

Hyväksytään kokouskutsu (**Liite 1**) kokouksen työjärjestykseksi

Päätös / kirkkoneuvosto:

Esityksen mukaan.

81 § TESTAMENTIN VASTAANOTTAMINEN (ei julkinen)

82 § SLEY:N NIMIKKOKOHEIDEN SOPIMUKSEN JATKAMINEN

Martinkosken seurakunnan lähetyksen toimintaryhmä on kokouksessaan 9.6.2020 pykälässä viisi esittänyt kirkkoneuvostolle, että Martinkosken seurakunta ottaa nimiinsä sopimukset nimikkoläheteistä ja -kohteista, joista entisillä Kosken TI ja Marttilan seurakunnilla oli Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen SLEY:n kanssa. Kosken TI seurakunnalla on ollut nimikkokohteena Matongon orpokoti. Marttilan seurakunnalla oli nimikkolähettisopimus Yoshimuran perheestä sekä nimikkokohdesopimus Pushkinin seurakunnasta Inkerin kirkossa. Lähetyksen toimintaryhmä esittää, että edellä mainittuja kohteita tuetaan budjettimäärärahoista seuraavin summin:

Päivi ja Hiroaki Yoshimura 3000 euroa

Matongon orpokoti 2500 euroa

Pushkinin seurakunta 1000 euroa

Edellä mainittujen kohteiden tukemisella on Koskella ja Marttilassa pitkät perinteet.

Kirkkojärjestys 4. luku 4 §: ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä. Toiminnasta määrätään tarkemmin kirkkoneuvoston tai seurakuntaneuvoston hyväksymässä lähetystyön johtosäännössä.”

Päätösehdotus / kirkkoherra:

Martinkosken seurakunta ottaa nimiinsä Kosken TI ja Marttilan seurakuntien tekemät nimikkosopimukset Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen SLEY:n kanssa sekä maksaa vuosittain tukea seuraavasti:

Päivi ja Hiroaki Yoshimura 3000 euroa

Matongon orpokoti 2500 euroa

Pushkinin seurakunta 1000 euroa

Tuet katetaan talousarviossa lähetystyön avustuksiin varatuista varoista sekä keräys- ja lahjoitustuloista.

Päätös / kirkkoneuvosto:

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

83 § ANOMUS VUOSILOMAN JA PALKATTOMAN VIRKAVAPAAN PITÄMISESTÄ

Taluspäällikkö Sirkku Tulonen on toimittanut 6.8.2020 päivätyn anomuksen lomasta ja palkattomasta virkavapaasta (liite). Tulosen vuorotteluvapaa päättyy 30.10.2020. Hänelle on vahvistettu vuosilomaa ajalle 21.-31.12.2020 (7 pv) ja anomuksessa toivotaan loput 16 pv sijoitettavaksi ajalle 27.11.-20.12.2020. Palkatonta virkavapaata hän anoo ajalle 31.10.2020-26.11.2020.

Päätösehdotus / kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää

1. myöntää taluspäällikkö Sirkku Tuloselle palkatonta virkavapaata ajalle 31.10. – 26.11.2020
2. vahvistaa taluspäällikkö Sirkku Tuloselle vuosiloman ajalle 27.11. – 20.12.2020, yhteensä 16 vuosilomapäivää
3. jatkaa vs. taluspäällikkö Kirsi Pelkosen viransijaisuutta 31.12.2020 asti

Päätös / kirkkoneuvosto:

Esityksen mukaan.

Vs. taluspäällikkö Kirsi Pelkonen ei ollut etäyhteydessä pykälän käsittelyn aikana.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

84 § KOSKEN TL KIRKON SADEVESIJÄRJESTELMÄ

Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan 6.2.2020 sadevesijärjestelmän suunnittelijaksi Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston. Rakennuttajapalvelu Kari Kilkkilä Oy on hoitanut kilpailuttamisen. Tarjouspyynnöt on lähetetty yhdeksälle urakoitsijalle. Tarjouksia ei saatu määräpäivään 14.8.2020 mennessä, sen jälkeen tarjousta on pyydetty vielä kahdelta urakoitsijalta. Mikäli tarjouksia saadaan, ne esitellään kokouksessa.

Kiinteistöpäällikkö Tanja Savonen on ollut yhteydessä Museovirastoon ja virastosta on käyty myös paikan päällä tutustumassa Kosken Tl kirkkoon. Museovirasto on ottanut hankkeeseen kantaa 3.7.2020:

Seurakunta ja Museovirasto ovat käyneet useamman vuoden keskustelua kirkon korjauksista ja hulevesien hallinnasta kirkkopihassa. Seurakunta on järjestelmällisesti kunnostanut ja ylläpitänyt Kosken kirkkoa ja hulevesien ohjausta on pyritty tekemään puuttumatta kirkon alkuperäiseen arkkitehtuuriin. Toimenpiteistä huolimatta juuri korjattujen pintojen vaurioituminen on taas alkanut ja seurakunnalla on siksi hyvät perusteet toteuttaa suunniteltu sadevesijärjestelmä Kosken kirkkoon. Rakennuksen ilmeen ja alkuperäisen arkkitehtuurin säilymisen kannalta laadukkaasti toteutettua, uutta sadevesijärjestelmää voi pitää vähemmän kajoavana vaihtoehtona kuin olevien alkuperäisten vesipellitysten ja rappaus- ja rakennedetaljien muuttamista paremmin sadevesiä pois ohjaaviksi. Sadevesijärjestelmän asennuksen yhteydessä tulee tarkastaa ja korjata kattopellitykset toimiviksi ja varmistua, että muut rappauksia

suojaavat pellitykset ohjaavat sadevedet oikein. Esitetty toimenpide ei ole kirkkolain tarkoittama olennainen muutos.

Museoviraston lausunto (MV/104/05.01.02/2020) liitteenä 2.

Päätösehdotus / kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston suunnitelman sadevesijärjestelmästä (liitteet 3 - 4)
2. valita sadevesijärjestelmän urakoitsijan, mikäli kokoukseen mennessä saadaan hyväksyttävä tarjous.

Muutettu päätösehdotus / kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää

1. hyväksyä Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaiston suunnitelman sadevesijärjestelmästä (liitteet 3 - 4)
2. että urakasta pyydetään tarjouksia myöhemmin uudelleen, koska määräaikaan mennessä ei saatu yhtään tarjousta

Päätös / kirkkoneuvosto:

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

85 § KOSKEN TL KIRKON ASBESTIKARTOITUS

Kosken TI kirkon korjaustoimikunnan ja kiinteistötyöryhmän kokouksessa 25.6.2020 keskusteltiin Kosken TI kirkon sisätilan kunnostus-/muutostyöstä ja todettiin asbestikartoituksen tarve. Rakennuttajapalvelu Kari Kilkkilä Oy on kilpailuttanut kartoituksen 29.7.2020, tarjouspyyntö on lähetetty kuudelle urakoitsijalle. Määräaikaan 14.8.2020 mennessä on saatu kaksi tarjousta, vertailu ja tarjoukset liitteenä 5.

Päätösehdotus / kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Raksystems Insinööritoimisto Oy:n tarjouksen.

Päätös / kirkkoneuvosto:

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

86 § MARTTILAN MUURHAUDAN SADEVESIJÄRJESTELMÄ

Arkkitehtisuunnittelu Hannu Vaistolta on tilattu suunnitelma Marttilan muurihaudan sadevesijärjestelmästä (liitteenä 6).

Museoviraston kanta:

Vesikourut ja syöksyt on suunniteltu rakennuksen tyyliin sovittaen ja ilmeeltään keveiksi. Asennusten vaatimat kiinnitykset tulee tehdä huomioiden vanhan rappauspinnan hauraus ja mahdolliset kopoalueet. Modernien ankkurointimassojen käyttöä tulee välttää. Tarvittavat laastipaikkaukset tulee toteuttaa kalkkipitoisilla laasteilla, olemassa olevan laastikarkeuden ja pinnan työstön mukaisesti. Kovat modernit sementtilaastit vaurioittavat vanhaa rappauspintaa eikä niitä siksi tule käyttää.

Syöksytorven alapää on suunnitelmassa piirretty purkamaan vesi suoraan salaojajärjestelmän nurkkakaivoon. Tapa poikkeaa siitä suunnitelmasta, joka Museovirastolle on lausunnon MV/151/05.01.02/2019 materiaaleissa esitetty. Jos uusien suunnitelmien mukaiseen asennustapaan kuitenkin päädytään, tulee kaivot maisemoida huolellisesti. Kaikissa kaivutöissä tulee edelleen huomioida se, mitä lausunnossa MV/151//05.01.02/2019 on niiden toteuttamisesta todettu.

Sadevesijärjestelmän asennuksen vaikutuksia on hyvä seurata rauhassa, sillä maanvaraiset massiivirakenteet kuivuvat hitaasti ja muutokset näkyvät rakenteissa siksi viiveellä. Hankkeen aikanaan jatkuessa lattiarakenteen korjauksella, tulee siitä sekä säilyvien rakenteiden suojauksesta laadittavat suunnitelmat lähettää Museovirastolle kommentoitavaksi.

Vedenohjausjärjestelmän lisääminen on ensimmäinen osa hautakappelin laajempaa korjaushanketta. Suojellun ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kappelin korjaustyötä tulee jatkaa harkiten ja rakennuksen erityispiirteet huomioiden. Ylikorjaamista tulee välttää.

Museovirasto puoltaa hankkeen jatkamista esitettyjen suunnitelmien mukaan.

Museoviraston lausunto 02.06.2020 MV/151/05.01.02/2019 1 (2) liitteenä 7.

Päätösehdotus / kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää toteuttaa muurihaudan sadevesijärjestelmän rakentamisen liitteenä olevan suunnitelman mukaan.

Muutettu päätösehdotus / kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää

1. toteuttaa muurihaudan sadevesijärjestelmän rakentamisen liitteenä olevan suunnitelman mukaan Museoviraston lausunto huomioiden
2. hakea kirkkohallituksesta avustusta kustannuksiin

Päätös / kirkkoneuvosto:

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

87 § KAHVIAITAN HUOLTORAKENNUS

Kn 26.5.2020 § 64:

Kiinteistötyöryhmä on kokoontunut 9.10.2019 ja kahvialaitan huoltorakennuksen suunnittelijaksi on ehdotettu Arkkitehtitoimisto Hannu Vaistoa. Vaistolta on saatu asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirroksat (liitteet 2-3). Kustannusarvio valmistuu kokoukseen mennessä ja päätösesitys annetaan, kun arvio on käytettävissä, viimeistään kokouksessa.

Päätös / kirkkoneuvosto:

Merkitään alustavat piirustukset ja kustannusarvio kirkkoneuvoston tiedoksi ja jatketaan hankkeen valmistelua.

Kn 26.8.2020:

Kahvialaitan huoltorakennus -hankkeen valmistelua on jatkettu. Rakennus tukisi v.2019 toteutettua Kahvialaitan kunnostushanketta, jonka yhteydessä on jo mahdollistettu esim. vesi- ja viemäriputkien tuominen alueelle. Kosken TI kunta käsittelee omassa hallinnossaan mahdollisuutta osallistua rakennushankkeeseen. Kosken TI Maaseutunaiset ry ja Koskelaisseura ovat ilmaisseet toiveensa yleisö-wc:sta Kahvialaitan yhteyteen (liitteet 8 - 9). Huoltorakennus palvelisi eri kävijäryhmiä laajasti: kappelin ja hautausmaan kävijät, Kahvialaitan emännät ja asiakkaat, Matin Aitalla ja sen alueella pidettävien perinnetapahtumien vierailijat, luontopolulla kulkijat jne. Leader-rahoituksen hakeminen on perusteltua yhteisöllisyyden ja alueen virkistyskäytön lisääntymisellä.

Päätösehdotus / kirkkoherra:

Kirkkoneuvosto päättää

1. jatkaa hankkeen valmistelua
2. hakea hankkeelle Leader-rahoitusta

Päätös / kirkkoneuvosto:

Esityksen mukaan.

Muutoksenhaku: oikaisuvaatimus kirkkoneuvostolle

88 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Ei muita asioita.

89 § ILMOITUSASIAT

Viranhaltijapäätöksiä:

Kirkkoherra

-

Taluspäällikkö

-

Kirkkoneuvoston seuraava kokous pidetään syyskuussa Kosken srk-talolla.

90 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.52. Annettiin valitusosoitus (liite 10).